

# **Ergebnisse der Katamnesen Ambulante Rehabilitation Sucht - Wirkungsdialog und daraus abgeleitete Perspektiven**

***Zusatzauswertungen zu 2011-2014:***

***HD Pathologisches Glücksspiel***

***HD illegale Drogen***

**Ein Projekt des  
Deutschen Caritasverbandes  
und des  
Gesamtverbandes für Suchtkrankenhilfe**

---



Not sehen und handeln.  
**C a r i t a s**



# Auswertungsmethoden entsprechend der Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (2001) und Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (2004)

- **DGSS-1: alle erreichten Patienten/-innen, die planmäßig die Behandlung im Kalenderjahr beendet haben**
- **DGSS-2: alle Patienten/-innen, die die Behandlung im Kalenderjahr beendet haben**
- **DGSS-3: alle in der Katamnese im Kalenderjahr erreichten Patienten/-innen**
- **DGSS-4: alle im Kalenderjahr entlassenen Patienten/-innen**

# HD Illegale Drogen

# ARS mit und ohne stationäre Beteiligung Illegale Drogen (ICD-10: F11,12,14,15,16,19) Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

■ Insgesamt **630 ARS-Fälle**, davon 413 ohne (65%) und 227 mit stationärer Beteiligung (35%)

■ **77% m, 23% w**, bzw. 79% m, 21% w

■ Hauptdiagnosen:

Opioide	20% osB	28% msB
<b>Cannabis</b>	<b>41%</b>	<b>36%</b>
Kokain	12%	14%
Stimulanzen	11%	11%
Halluzinogene	0%	1%
Mehrfachabhängigkeit	3%	2%

ARS mit und ohne stationäre Beteiligung  
**Illegale Drogen (ICD-10: F11,12,14,15,16,19)**  
Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

- **Durchschnittsalter etwa 35 Jahre (osB und msB)**
- **Alleinstehend: 37% osB, 52% msB**
- **Selbstständig wohnen: 75% osB, 80% msB**  
bei anderen Personen wohnen: 9% osB, 8% msB
- **Arbeitslos bei Behandlungsbeginn/Behandlungsende:**  
**32,5/25,0% osB, 49,3/37,3% msB**
- **Erwerbstätigkeit bei Beh.beginn/Beh.ende:**  
**49/57,5% osB, 35%/47,5% msB**
- **Planmäßige Beendigung: 79% osB, 67% msB**

ARS mit und ohne stationäre Beteiligung  
**Illegale Drogen (ICD-10: F11,12,14,15,16,19)**  
Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

- **Dauer und ther. Einheiten:**  
**9,5 M./44 E. osB, 7 M./31E. msB**
- **Verlängerung:**  
**49% osB, 37% msB**

ARS mit und ohne stationäre Beteiligung  
**Illegale Drogen (ICD-10: F11,12,14,15,16,19)**  
Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

- **Rücklaufquote: durchschnittlich 32% osB, 29% msB**
- **DGSS 1 >25%:**  
abstinent und abstinent nach Rückfall: **80% osB, 74% msB**
- **DGSS 1 >45%:**  
**abstinent und abstinent nach Rückfall: 79% osB, 81% msB**
- **DGSS 4 >25%:**  
abstinent und abstinent nach Rückfall: **38% osB, 30% msB**  
definiert rückfällig: **52% osB, 46% msB**
- **DGSS 4 >45%:**  
abstinent und abstinent nach Rückfall: **51 % osB, 51% msB**  
**definiert rückfällig: 34% osB, 37% msB**

ARS mit und ohne stationäre Beteiligung  
**Illegale Drogen (ICD-10: F11,12,14,15,16,19)**  
Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

■ **Erwerbssituation zum Katamnesezeitpunkt:**

**erwerbstätig: 56% osB, 55% msB (-2%/+7% zu Beh.ende)**

**(Beh.beginn/Beh.ende: 49%/58% osB, 35%/48% msB)**


**arbeitslos: 22% osB, 27% msB (-3%/-10% zu Beh.ende)**

**(Beh.beginn/Beh.ende: 33%/25% osB, 49%,37% msB )**



# Klientinnen und Klienten in Suchtberatungsstellen mit unterschiedlichem Erwerbsstatus vor und nach der Betreuung (Deutsche Suchthilfestatistik 2015, n=184.976, 858 FS) A: arbeitslos, E: erwerbstätig


Abbildung 9: Hauptsächlich konsumierte Substanzen



	Gruppe EE			Gruppe AE			Gruppe AA		
	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen
■ Alkohol	59%	56%	69%	51%	48%	61%	47%	47%	48%
■ Opioide	6%	6%	5%	14%	14%	11%	22%	22%	22%
■ Cannabinoide	14%	17%	7%	15%	16%	8%	14%	16%	11%
■ Kokain	2%	2%	1%	3%	3%	1%	2%	3%	2%
■ Stimulanzen	5%	5%	5%	8%	8%	9%	11%	7%	11%

Klientinnen und Klienten in Suchtberatungsstellen mit unterschiedlichem Erwerbsstatus vor und nach der Betreuung (Deutsche Suchthilfestatistik 2015, n=184.976, 858 FS) A: arbeitslos, E: erwerbstätig

Abbildung 10: Substanzbezogene Komorbiditäten



# HD Pathologische Glücksspiel

# ARS mit und ohne stationäre Beteiligung

## **Pathologische Glücksspiel (ICD-10: F 63)**

Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

- Insgesamt **373 ARS-Fälle**, davon 279 ohne ( 75 %) und 94 mit stationärer Beteiligung (25 %)
- **84% m, 16% w**, bzw. 93% m, 7% w
- Hauptdiagnose: Pathologisches Glücksspiel

ARS mit und ohne stationäre Beteiligung  
**Pathologisches Glücksspiel (ICD-10: F 63)**  
Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

- **Durchschnittsalter etwa 35 Jahre (osB und msB)**
- **Alleinstehend: 37% osB, 52% msB**
- **Selbstständig wohnen: 75% osB, 80% msB**  
bei anderen Personen wohnen: 9% osB, 8% msB
- **Arbeitslos bei Behandlungsbeginn/Behandlungsende:**  
**32,5/25,0% osB, 49,3/37,3% msB**
- **Erwerbstätigkeit bei Beh.beginn/Beh.ende:**  
**49/57,5% osB, 35%/47,5% msB**
- **Planmäßige Beendigung: 79% osB, 67% msB**

ARS mit und ohne stationäre Beteiligung  
**Pathologisches Glücksspiel (ICD-10: F 63)**  
Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

- **Dauer und ther. Einheiten:**  
**9,5 M./44 E. osB, 7 M./31E. msB**
- **Verlängerung:**  
**49% osB, 37% msB**

ARS mit und ohne stationäre Beteiligung  
**Pathologisches Glücksspiel (ICD-10: F 63)**  
Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

- **Rücklaufquote: durchschnittlich 8% (zu gering)**
- **DGSS 4 >25%: Fallzahl insgesamt 8 (zu gering)**
- **DGSS 4 >45%: Fallzahl insgesamt 8 (zu gering)**

**Rücklaufquote und Katamnesefallzahlen sind zu gering für eine valide DGSS-Berechnung.**

ARS mit und ohne stationäre Beteiligung  
**Pathologisches Glücksspiel (ICD-10: F 63)**  
Beenderjahrgänge 2011, 2012, 2013, 2014

■ **Erwerbssituation zum Katamnesezeitpunkt:**

**erwerbstätig: 56% osB, 55% msB (-2%/+7% zu Beh.ende)**

**(Beh.beginn/Beh.ende: 49%/58% osB, 35%/48% msB)**

**arbeitslos: 22% osB, 27% msB (-3%/+10% zu Beh.ende)**

**(Beh.beginn/Beh.ende: 33%/25% osB, 49%,37% msB )**



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**



Not sehen und handeln.  
**C a r i t a s**

